



Prekročenie normových limitov ukazovateľov kvality podzemných vôd

Hodnotené obdobie 21.10.1992 - 20.09.2005

Norma DOH 95 (GW)

Databáza údajov F:\DATA\ZOK\KVALITA\CHEM-GW_ZO.mdb

Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA ©2006

Ukazovateľ	norma	objekt	úroveň	dátum	hodnota	násobok	poč.prekroč. /analyz.	hĺbka filtra	názov objektu	lokality
Amóniové ióny [mg/l]	0,5	329	1	11.6.1996	0,68	1,36	1 / 75	65	7265/1	Šamorín-Mliččno
		872	1	11.7.1993	0,54	1,08	2 / 100	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	8.9.1993	0,53	1,06	2 / 100	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
		888	1	10.2.1993	1,69	3,38	1 / 100	42	PZO-23/I	Rusovce - Mokraď
		899	1	8.12.1992	0,63	1,26	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	11.7.1993	0,66	1,32	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	9.3.1994	1,06	2,12	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	1.5.1994	0,6	1,20	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	12.5.1996	0,54	1,08	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	10.11.1996	0,55	1,10	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	1.4.1997	0,69	1,38	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	7.9.1998	0,5	1,00	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	9.11.1998	0,5	1,00	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	28.3.1999	0,5	1,00	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	10.9.2000	0,53	1,06	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	4.3.2001	0,53	1,06	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	1.5.2001	0,6	1,20	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	3.9.2001	0,6	1,20	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	16.11.2001	0,6	1,20	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	14.3.2002	0,58	1,16	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	2.5.2002	0,62	1,24	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	17.9.2002	0,68	1,36	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	14.11.2002	0,64	1,28	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
		1	1	12.3.2003	0,6	1,20	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď
1	1	5.5.2003	0,61	1,22	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď		
1	1	1.9.2003	0,65	1,30	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď		
1	1	3.11.2003	0,66	1,32	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď		
1	1	18.3.2004	0,6	1,20	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď		
1	1	5.5.2004	0,61	1,22	30 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď		

Ukazovateľ	norma	objekt	úroveň	dátum	hodnota	násobok	poč.prekroč. /analyz.	hĺbka filtra	názov objektu	lokality			
Amóniové ióny [mg/l]	0,5	899	1	18.8.2004	0,56	1,12	30 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď			
			1	15.11.2004	0,7	1,40	30 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď			
			1	30.3.2005	0,64	1,28	30 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď			
			1	16.5.2005	0,65	1,30	30 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď			
			1	5.9.2005	0,64	1,28	30 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď			
Dusitany [mg/l]	0,1	170	2	9.8.1994	0,11	1,10	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	10.7.1995	0,15	1,50	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	4.9.1995	0,12	1,20	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	12.12.1995	0,14	1,40	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	10.1.1996	0,13	1,30	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	6.3.1996	0,1	1,00	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	12.5.1996	0,12	1,20	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	8.7.1996	0,13	1,30	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	14.10.1996	0,14	1,40	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	10.11.1996	0,12	1,20	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	10.12.1996	0,12	1,20	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	10.12.1996	0,12	1,20	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	4.2.1997	0,12	1,20	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	10.6.1997	0,1	1,00	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	4.9.1997	0,1	1,00	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	11.11.1997	0,1	1,00	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	18.3.1998	0,14	1,40	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	18.5.1998	0,11	1,10	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	8.9.1998	0,13	1,30	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	15.11.1998	0,2	2,00	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
			2	15.5.2000	0,1	1,00	21 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť			
					234	1	19.7.1999	0,11	1,10	2 / 37	81,5	HGP-18	Rohovce-Štrkovce
						1	28.1.2002	0,49	4,90	2 / 37	81,5	HGP-18	Rohovce-Štrkovce
					872	1	1.5.1994	0,15	1,50	2 / 102	65	PZO-19/1	Rusovce - Mokraď
						1	7.3.1995	0,13	1,30	2 / 102	65	PZO-19/1	Rusovce - Mokraď
			Horcík [mg/l]	50	899	1	28.10.1992	66,84	1,34	1 / 94	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
			Chemická spotreba kyslíka manganist. [mg/l]	3,5	170	2	14.11.2001	3,81	1,09	1 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť

Ukazovatel'	norma	objekt	úroveň	dátum	hodnota	násobok	poč.prekroč. /analyz.	hlbka filtra	název objektu	lokality
Chemická spotreba kyslíka manganist. [mg/l]	3,5	888	1	7.2.1995	4,09	1,17	1 / 102	42	PZO-23/1	Rusovce - Mokraď
Mangán [mg/l]	0,5	170	2	14.10.1996	0,56	1,12	1 / 92	75	PV-3/2	Dobrohošť
		899	1	28.10.1992	0,5	1,00	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	18.11.1992	0,5	1,00	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	25.11.1992	0,7	1,40	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	8.12.1992	0,58	1,16	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	17.12.1992	0,5	1,00	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	24.3.1993	0,5	1,00	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	18.4.1993	0,5	1,00	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	11.7.1993	0,6	1,20	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	1.4.1996	0,87	1,74	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	14.5.1997	0,5	1,00	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	11.6.1997	0,6	1,20	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	12.11.1997	0,5	1,00	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	8.12.1997	0,5	1,00	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	9.11.1998	0,54	1,08	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	19.5.1999	0,68	1,36	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	1.9.1999	0,55	1,10	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	16.11.1999	0,55	1,10	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	20.3.2000	0,74	1,48	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	4.5.2000	0,72	1,44	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	15.11.2000	0,75	1,50	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	4.3.2001	0,84	1,68	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	1.5.2001	0,87	1,74	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	3.9.2001	0,885	1,77	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	16.11.2001	0,9	1,80	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	14.3.2002	0,959	1,92	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	2.5.2002	0,94	1,88	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	17.9.2002	1,065	2,13	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	14.11.2002	1,074	2,15	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	12.3.2003	1,172	2,34	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď
		1	1	5.5.2003	1,303	2,61	39 / 102	15	PZO-26/1	Rusovce - Mokraď

Ukazovateľ	norma	objekt	úroveň	dátum	hodnota	násobok	poč.prekroč. /analyz.	hĺbka filtra	názov objektu	lokality	
Mangán [mg/l]	0,5	899	1	1.9.2003	1,289	2,58	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
			1	3.11.2003	1,248	2,50	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
			1	18.3.2004	1,4	2,80	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
			1	5.5.2004	1,34	2,68	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
			1	18.8.2004	1,35	2,70	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
			1	15.11.2004	1,49	2,98	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
			1	30.3.2005	1,34	2,68	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
			1	16.5.2005	1,36	2,72	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
			1	5.9.2005	1,45	2,90	39 / 102	15	PZO-26/I	Rusovce - Mokraď	
Zeľezo [mg/l]	1	170	2	10.7.1995	1,45	1,45	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	6.3.1996	1,21	1,21	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	4.9.1997	1,1	1,10	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	9.5.2002	1,13	1,13	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	17.9.2002	1,48	1,48	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	22.9.2003	1,1	1,10	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	6.11.2003	1,1	1,10	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	17.3.2004	1,03	1,03	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	5.5.2004	1,1	1,10	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	4.11.2004	1,05	1,05	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	23.3.2005	1,25	1,25	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			2	19.9.2005	1,4	1,40	12 / 103	75	PV-3/2	Dobrohošť	
			234	1	30.9.2004	1,08	1,08	1 / 37	81,5	HGP-18	Rohovce-Štrkovec
			262	1	23.9.2003	1,2	1,20	3 / 36	42	HGZ-26/I	Sap
				1	12.5.2004	1,15	1,15	3 / 36	42	HGZ-26/I	Sap
				1	17.5.2005	1,03	1,03	3 / 36	42	HGZ-26/I	Sap
			265	1	22.5.2003	1	1,00	1 / 36	50	7366/I	Kľúčovec
			872	1	10.2.1993	1,3	1,30	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
				1	16.2.1994	6,86	6,86	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
				1	12.7.1994	1,21	1,21	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
		1	4.9.1994	1,04	1,04	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď		
		1	4.10.1994	2,36	2,36	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď		
		1	13.11.1994	2,17	2,17	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď		

Ukazovateľ	norma	objekt	úroveň	dátum	hodnota	násobok	poč.prekroč. /analyz.	hĺbka filtra	názov objektu	lokality
Zeľezo [mg/l]	1	872	1	14.12.1994	1,12	1,12	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
			1	7.3.1995	4,82	4,82	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
			1	5.9.1995	1,96	1,96	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
			1	1.4.1996	10,77	10,77	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
			1	11.5.1997	1,6	1,60	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
			1	9.11.1998	1,27	1,27	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
			1	12.3.2003	1,4	1,40	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď
			1	22.3.2005	1,05	1,05	14 / 102	65	PZO-19/I	Rusovce - Mokraď