

Makrozoobentos

Zoznam druhov (taxónov) makrozoobentosu zistených v roku 2008 na monitorovaných odberných miestach v Dunaji (108 – Bratislava ĽB 110 – Bratislava PB, 112 – Medveďov, 1205 – Komárno), Mošonskom Dunaji (3529), pravostrannom priesakovom kanáli pri Čunove (3531), v starom koryte Dunaja (4016 – Dunakiliti, 4025 – Dobrohošť, 3739 – Sap), v zdrži vodného diela (307, 308, 309, 311) a v ramennej sústave pri Dobrohošti (3376) uvádza nasledujúca tabuľka.

**Zoznam taxónov makrozoobentosu v roku 2008
(podľa údajov VÚVH a SVP BA)**

Taxón/odberné miesto	Bratislava 108	Bratislava 110	Medveďov 112	Komárno 1205	Moš. Dun. 3529	PPK 3531	Dunakiliti 4016	Dobrohošť 4025	Sap 3739	zdrž 307	zdrž 308	zdrž 309	zdrž 311	RS 3376
<i>Alboglossiphonia heteroclita</i>											X			
<i>Ancylus fluviatilis</i>		X	X			X					X		X	X
<i>Anisus vortex</i>			X								X			
<i>Anisus vorticulus</i>											X			
<i>Anodonta sp.</i>											X			
<i>Asellus aquaticus</i>											X			
<i>Athripsodes aterrimus</i>											X			
<i>Baetis niger</i>														X
<i>Baetis vernus</i>				X										
<i>Bithynia leachii ssp.</i>											X			
<i>Bithynia tentaculata</i>			X						X	X	X			
<i>Brachycentrus subnubilus</i>										X			X	
<i>Caenis horaria</i>						X								
<i>Caenis luctuosa</i>	X										X			
<i>Caenis macrura</i>											X			
<i>Caenis rivulorum</i>	X										X			
<i>Caenis robusta</i>						X					X			
<i>Caenis sp.</i>		X												
<i>Calopteryx splendens</i>									X	X				
<i>Calopteryx virgo</i>									X					
<i>Cardiocladius capucinus</i>			X											
<i>Centroptilum luteolum</i>											X			
<i>Ceratopogonidae g.sp.</i>					X			X						
<i>Cladotanytarsus mancus gr.</i>	X										X			
<i>Clinotanypus nervosus</i>											X			
<i>Cloeon dipterum</i>											X			
<i>Coenagrionidae g.sp.</i>	X		X								X			
<i>Conchapelopia sp.</i>	X	X												
<i>Corbicula fluminea</i>	X		X	X						X				
<i>Corophium curvispinum</i>	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
<i>Cricotopus bicinctus gr.</i>	X		X											
<i>Cricotopus sp.</i>						X			X	X	X	X	X	X

Taxón/odberné miesto	Brati slava 108	Brati slava 110	Me- dve- d'ov 112	Ko- már- no 1205	Moš. Dun. 3529	PPK 3531	Duna kiliti 4016	Do- bro- hošť 4025	Sap 3739	zdrž 307	zdrž 308	zdrž 309	zdrž 311	RS 3376
<i>Cricotopus sylvestris gr.</i>			x	x							x			
<i>Cricotopus tremulus gr.</i>		x												
<i>Cricotopus triannulatus</i>	x													
<i>Criodrilus lacuum</i>										x	x			
<i>Cryptochironomus defectus</i>					x		x	x				x	x	
<i>Cryptochironomus sp.</i>											x			
<i>Diamesinae g.sp.</i>		x												
<i>Dikerogammarus bispinosus</i>	x	x	x	x						x				
<i>Dikerogammarus haemobaphes</i>	x	x	x	x						x	x			
<i>Dikerogammarus villosus</i>	x	x	x	x	x	x			x	x		x	x	x
<i>Dina apathyi</i>						x						x	x	
<i>Dreissena polymorpha</i>			x				x		x	x	x	x		
<i>Dytiscidae g.sp.</i>											x			
<i>Echinogammarus ischnus</i>		x	x	x										
<i>Eiseniella tetraedra</i>														x
<i>Enchytraeidae g.sp.</i>				x										
<i>Ephemera danica</i>											x			
<i>Erpobdella monostriata</i>						x								
<i>Erpobdella octoculata</i>						x					x	x		
<i>Erpobdella sp.</i>											x			
<i>Erpobdella testacea</i>		x	x							x				
<i>Esolus sp.</i>											x			
<i>Esperiana esperi</i>				x										
<i>Eukiefferiella clypeata</i>		x	x											
<i>Eukiefferiella cyanea</i>								x					x	
<i>Eukiefferiella sp.</i>	x							x						x
<i>Glossiphonia complanata</i>						x								
<i>Glossiphonia nebulosa</i>											x			
<i>Glyptotendipes sp.</i>											x			
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	x		x											x
<i>Gordius aquaticus</i>						x								
<i>Gyraulus albus</i>			x								x			
<i>Gyraulus sp.</i>			x											
<i>Haemopsis sanguisuga</i>											x			
<i>Haliplidae g.sp.</i>											x			
<i>Helobdella stagnalis</i>						x						x	x	
<i>Hemiclepsis marginata</i>											x			
<i>Heptagenia sp.</i>													x	
<i>Hippeutis complanatus</i>											x			
<i>Hydropsyche angustipennis</i>													x	x
<i>Hydropsyche contubernalis</i>	x						x						x	x
<i>Hydropsyche exocellata</i>										x				
<i>Hydroptila sparsa</i>						x								
<i>Hygrobatas fluviatilis</i>							x		x					

Taxón/odberné miesto	Brati slava 108	Brati slava 110	Me- dve- d'ov 112	Ko- már- no 1205	Moš. Dun. 3529	PPK 3531	Duna kiliti 4016	Do- bro- hošť 4025	Sap 3739	zdrž 307	zdrž 308	zdrž 309	zdrž 311	RS 3376
<i>Hypania invalida</i>	x	x		x	x	x	x	x		x		x	x	
<i>Chironomus plumosus gr.</i>										x				
<i>Chironomus sk. reductus</i>					x	x	x	x					x	
<i>Chironomus sk. thummi</i>									x				x	
<i>Chironomus sp.</i>				x								x	x	
<i>Ischnura elegans</i>											x			
<i>Jaera istri</i>	x	x	x	x						x		x	x	
<i>Leptoceridae g.sp.</i>											x			
<i>Lestes sponsa</i>									x					
<i>Lestes viridis</i>									x					
<i>Limnodrilus claparedeanus</i>			x	x						x	x			
<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i>	x	x		x						x				
<i>Limnomysis benedeni</i>	x		x	x					x	x		x		
<i>Lithoglyphus naticoides</i>				x	x		x	x		x		x	x	
<i>Lumbricidae g.sp.div.</i>					x	x	x	x	x			x	x	
<i>Lumbricillus rivalis</i>				x										
<i>Lymnaea stagnalis</i>											x			
<i>Micronecta minutissima</i>						x								
<i>Micronecta sp.</i>	x													
<i>Micropsectra sp.</i>				x										
<i>Microtendipes sp.</i>	x													
<i>Naididae g.sp.</i>	x													
<i>Nais elinguis</i>	x	x		x										
<i>Nais sp.</i>						x								
<i>Nemoura sp.</i>													x	
<i>Niphargus hrabei</i>	x													
<i>Obesogammarus obesus</i>	x	x	x	x						x				
<i>Oecetis ochracea</i>						x		x						
<i>Orthocladus (Euorthocladus) sp.</i>		x	x											
<i>Orthocladus obumbratus oblidens</i>	x	x	x											
<i>Orthocladus sp.</i>								x					x	x
<i>Paratendipes albimanus gr.</i>	x													
<i>Paratrichocladus nivalis</i>			x											
<i>Paratrichocladus rufiventris</i>	x	x	x	x										
<i>Physa fontinalis</i>										x				
<i>Physella acuta</i>									x	x			x	x
<i>Phytochironomus fodiens</i>						x	x							
<i>Pisidium henslowanum</i>										x	x			
<i>Pisidium milium</i>			x								x			
<i>Pisidium personatum</i>											x			
<i>Pisidium sp.</i>					x	x	x	x		x	x		x	
<i>Pisidium subtruncatum</i>											x			
<i>Planorbarius corneus</i>			x								x			
<i>Planorbis corneus</i>						x								

Taxón/odberné miesto	Brati slava 108	Brati slava 110	Me- de- d'ov 112	Ko- már- no 1205	Moš. Dun. 3529	PPK 3531	Duna kiliti 4016	Do- bro- hošť 4025	Sap 3739	zdrž 307	zdrž 308	zdrž 309	zdrž 311	RS 3376
<i>Planorbis planorbis</i>			x			x					x			
<i>Platycnemis pennipes</i>										x	x			
<i>Plumatella repens</i>							x							x
<i>Polycelis nigra</i>											x			
<i>Polycelis tenuis</i>	x													
<i>Polycentropus flavomaculatus</i>													x	
<i>Polypedilum nubeculosum</i>												x	x	
<i>Polypedilum scalaenum gr.</i>	x													
<i>Polypedilum sp.</i>				x	x				x			x	x	
<i>Pontogammarus obesus</i>					x	x								
<i>Potamanthus luteus</i>	x			x										
<i>Potamopyrgus antipodarum</i>	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Potamothena bavaricus</i>											x			
<i>Potamothena moldaviensis</i>			x											
<i>Potamothena vejdoskyi</i>										x				
<i>Potthastia gaedii</i>				x										
<i>Potthastia gaedii gr.</i>											x			
<i>Procladius (Holotanytus) sp.</i>	x													
<i>Procladius choreus</i>								x				x	x	
<i>Prodiamesa olivacea</i>				x	x								x	
<i>Psammoryctides barbatus</i>				x						x				
<i>Pseudanodonta complanata</i>					x		x		x					
<i>Pseudanodonta complanata ssp.</i>										x				
<i>Psychomyia pusilla</i>		x	x											
<i>Radix auricularia</i>											x			
<i>Radix ovata</i>						x			x	x	x			
<i>Radix peregra</i>					x	x					x		x	
<i>Radix sp.</i>			x											
<i>Sialis lutaria</i>											x			
<i>Simulium sp.</i>													x	x
<i>Sphaeriidae g.sp.</i>										x	x			
<i>Sphaerium corneum</i>								x		x	x			
<i>Sphaerium rivicola</i>					x	x	x	x			x		x	x
<i>Sphaerium solidum</i>					x		x	x				x	x	
<i>Stagnicola palustris</i>			x											
<i>Stictochironomus sp.</i>			x											
<i>Stylaria lacustris</i>	x									x				
<i>Stylodrilus heringianus</i>	x	x	x							x	x			
<i>Tabanidae g.sp.</i>										x				
<i>Tabanus maculicornis</i>											x			
<i>Tanytarsus sp.</i>			x											
<i>Theodoxus danubialis</i>									x					
<i>Theodoxus danubialis ssp.</i>		x	x	x						x				
<i>Theodoxus fluviatilis</i>		x	x	x						x				

Taxón/odberné miesto	Brati slava 108	Brati slava 110	Me- dve- d'ov 112	Ko- már- no 1205	Moš. Dun. 3529	PPK 3531	Duna kiliti 4016	Do- bro- hošť 4025	Sap 3739	zdrž 307	zdrž 308	zdrž 309	zdrž 311	RS 3376
<i>Tubifex tubifex</i>			x											
<i>Tubificidae g.sp.div.</i>					x		x					x	x	
<i>Unio tumidus ssp.</i>										x				
<i>Valvata cristata</i>			x							x				
<i>Valvata naticina</i>						x								
<i>Valvata piscinalis</i>					x		x		x				x	
<i>Valvata piscinalis ssp.</i>			x							x	x			
Spolu	35	25	43	29	41	63	35	16	20	19	29	18	16	20
Spolu druhov na všetkých odberných miestach: 172														

**Dominantné druhy makrozoobentosu v roku 2008
(podľa údajov SVP BA)**

Ozn. odber. miesta	Lokalita odberu	Makrozoobentos (dominantné druhy)
4016	Dunaj – Dunakiliti	<i>Dickerogammarus villosus</i> , <i>Orthocladius</i> sp., <i>Cryptochironomus defectus</i> , <i>Corophium curvispinum</i> , <i>Hydropsyche angustipennis</i> , <i>Polypedilum</i> sp., <i>Simulium</i> sp.
4025	Dunaj - Dobrohošť	<i>Dickerogammarus villosus</i> , <i>Corophium curvispinum</i> , <i>Potamopyrgus antipodarum</i> , <i>Simulium</i> sp.
3739	Dunaj – Sap, S	<i>Dickerogammarus villosus</i> , <i>Lithoglyphus naticoides</i> , <i>Lumbricidae</i> g.sp.div., <i>Cricotopus</i> sp., <i>Chironomus</i> sp.
3376	Ramenná sústava – Dobrohošť	<i>Dickerogammarus villosus</i> , <i>Cricotopus</i> sp., <i>Dreissena polymorpha</i> , <i>Valvata piscinalis</i> , <i>Corophium curvispinum</i>
307	Dunaj – zdrž – Kalinkovo, S	<i>Corophium curvispinum</i> , <i>Lumbricidae</i> g.sp.div., <i>Hypania invalida</i> , <i>Potamopyrgus antipodarum</i> , <i>Pisidium</i> sp., <i>Lithoglyphus naticoides</i>
308	Dunaj – zdrž – Kalinkovo, ĽS	<i>Caenis horaria</i> , <i>Dickerogammarus villosus</i> , <i>Cricotopus</i> sp., <i>Potamopyrgus antipodarum</i> , <i>Pisidium</i> sp., <i>Radix ovata</i> , <i>Nais</i> sp., <i>Micronecta minutissima</i>
309	Dunaj – zdrž – Šamorín, PS	<i>Lumbricidae</i> g.sp.div., <i>Hypania invalida</i> , <i>Pisidium</i> sp., <i>Sphaerium solidum</i> , <i>Corophium curvispinum</i>
311	Dunaj – zdrž – Šamorín, ĽS	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> , <i>Chironomus</i> sk. <i>rsductus</i> , <i>Eukiefferiella cyanea</i> , <i>Lumbricidae</i> g.sp.div., <i>Pisidium</i> sp., <i>Hypania invalida</i> , <i>Sphaerium rivicola</i>